



# DüŖey TaŖlayıcılar

**Cleco®**



# YENİ Cleco® Düşey Taşlayıcılar

**Maksimum talaş kaldırma** gerektiren uygulamalar için, çözüm yeni Cleco® Düşey Taşlayıcı.

Ağır sanayi uygulamaları için tasarlanan bu ürün, eşsiz bir verimlilik ve maksimum talaş kaldırma oranlarını sağlar.

Cleco Düşey Taşlayıcı, her türlü ağır metal üretiminin yapıldığı ortamlar için idealdir.

## KALİTE

Cleco® Düşey Taşlayıcılar, maksimum güvenilirlikle çalışır. En iyi kalite için tüm ürünler %100 test edilmiştir.

*Cleco Düşey Taşlayıcılar, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanız için daha az bakım gerektirir ve daha uzun süreler çalışır.*

## EMNİYET

Tüm Cleco Düşey Taşlayıcılar, emniyet kilitli gaz kolu, endüstriyel regülatör ve ANSI ile uyumlu kılavuzlarla gelir.

*Her türlü çalışma ortamında emniyet her şeyin başında gelir. Cleco Düşey Taşlayıcılar en yüksek emniyet standartlarına uygundur.*

## ÇOK YÖNLÜLÜK

Döner Gaz Kolu ve Değiştirilebilir 6" (150mm), 7" (180mm), ve 9" (230mm) kılavuzlar.

*Cleco Düşey Taşlayıcılar farklı kullanıcı tercih ve uygulamalarına göre hızlı ve kolay bir şekilde ayarlanabilir.*

## ERGONOMİ

0,7 kg ile çok hafif ve sadece 25mm yüksekliğinde.

*Cleco Düşey Taşlayıcılarla artan ergonomi sayesinde daha verimli kullanım ve daha yüksek operatör verimi elde edilir.*



# GÜÇ

2300 W veya 3100 W kanat motoru ile maksimum güç devamlılığı sağlanır.

*Cleco Düşey Taşlayıcılar, maksimum talaş kaldırma için maksimum güç sağlar.*



# SAĞLAMLIK

Modern, tek parçalı ve tamamen metal muhafaza ve kollarla çok sağlamdır.

*Cleco Düşey Taşlayıcılar en zorlu ortamlarda bile çalışır.*



# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL	DIŞ ÇAP DIŞI	TAŞLAMA KAPASİTESİ	MAKS. SERBEST HIZ	GÜÇ	YÜKSEKLİK	AĞIRLIK	HAVA GİRİŞİ	HAVA TÜKETİMİ
			dev/dak	W	mm	kg	(NPT)	SERBEST HIZ (l/s)
<b>2300 Vat SERİSİ</b>								
3060AVL-06	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	6" (150mm) Tip 11	6000	2300	175	4,6	1/2"	9
3060AVL-07	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	180 mm Tip 27	6000	2300	175	4,4	1/2"	9
3060AVL-09	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	9" (230mm) Tip 27	6000	2300	175	4,7	1/2"	9
<b>3100 Vat SERİSİ</b>								
4060AVL-06	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	6" (150mm) Tip 11	6000	3100	208	5,3	1/2"	13,7
4060AVL-07	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	180 mm Tip 27	6000	3100	208	5,0	1/2"	13,7
4060AVL-09	5/8" - 11 Dış Çap Dişi	9" (230mm) Tip 27	6000	3100	208	5,4	1/2"	13,7

**2300 W**



**3100 W**



**Kılavuz Seçenekler**



**6" (150mm)**

**7" (180mm)**

**9" (230mm)**



**Cleco®**

SP-1051-TR | 0414 | Teknik özellikler bildirim yapılmadan değiştirilebilir. | © 2014 Apex Tool Group GmbH & Co. OHG | www.apexpowerools.eu