

Cleco®
Production Tools

Sarokcsiszolók

Nagy teljesítményű, 1,7 LE-s motor



**A TELJESÍTMÉNY, AMELYRE SZÜKSÉGE VAN.
A JELLEMZŐK, AMELYEKET NEM NÉLKÜLÖZHET.**

Lépjen tovább az ipari sarokcsiszolóra, amely rendelkezik **a teljesítménnyel, amelyre szüksége van és a jellemzőkkel, amelyeket nem nélkülözhet.**

A Cleco új sarokcsiszolói azt a teljesítményt, kényelmet és kezelhetőséget nyújtják, amelyre Önnek szüksége van és amelyet Ön elvár - a kitartó és igényes csiszolási munkákhoz, mindezt kivételes értékkel.




Kitartó csiszolók tartós munkavégzéshez

A Cleco új sarokcsiszolói megfelelnek az ipar kihívásainak pl. az öntödékben, a gyártásban, a hajóépítésben, a vasúti jármű-gyártásban, a gépműhelyekben és a hegesztés területén. Nagy teljesítményű 1,7 LE-s motorral rendelkeznek az anyaglemunkálási sebesség maximalizálása érdekében a legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásokhoz.

A sarokcsiszoló belső alkatrészeit hosszú élettartamra gyártották és két rétegű nagy ütésállóságú, rendkívüli tartósságot biztosító ház védi őket. 4", 4,5" és 5" korongmérettel kaphatók és tökéletesen használhatók a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.





Az erős, 1,7 LE-s motor maximális teljesítményt szolgáltat

Minden 27-es típusú, ill. 27-es típusú menetes agyhoz és 1-es típusú csiszolókoronghoz használható

Csendesebb működés a burkolt hátsó csatlakozás révén

Ergonomikus, vibrációcsökkentő fogantyú a nagyobb kényelem és a kezelő fáradtságának csökkentése érdekében

Tengelyretesz a csiszolókorong gyors és könnyű cserélhetőségeért

Kétrétegű, nagy ütésállóságú kompozit ház a rendkívüli tartósság érdekében

Sokoldalú, 270°-ban állítható védőburkolat a szűk helyekhez való könnyű hozzáférés érdekében



Ipari minőségű csapágyak

a páratlan tartósság és hosszabb élettartam érdekében

Fordulatszám-szabályozó

az optimális fordulatszám terhelés alatti fenntartásához

Edzett acél fogaskerekek

a nagyobb tartósság és hosszabb élettartam érdekében

Burkolt hátsó csatlakozás

a csendesebb működéshez


Az erős áramlást biztosító levegőbemenet

nagyobb teljesítményt tesz lehetővé

1,7 LE-s, nagy teljesítményű, négysegmenses forgórészű motor
a folyamatos, állandó teljesítményhez

Sokoldalú, minden 27-es típusú,

ill. 27-es típusú menetes agyhoz és 1-es típusú csiszolókoronghoz használható tengely és rögzítőanyák





C3135A4-380H koronggal, a gépet korong nélkül szállítjuk

A Cleco sarokcsiszolói nehéz körülményekre, hosszú élettartamra készülnek, rendelkeznek az öntödékben, hajógyárakban, gépműhelyekben és vasútjárműgyártásban előforduló legnagyobb igénybevételhez szükséges jellemzőkkel és teljesítménnyel.

Modellszám	LE (kW)	Percekénti fordulatok	Korongátmérő [in] (mm)	Kihajtás	Súly [lbs] (kg)	Hossz [in] (mm)	Fejmagasság [in] (mm)	Levegőbemenet [in] (mm)	Levegőfogyasztás (l/s)	Hangnyomás dB(A)	Zajszint dB(A)	Vibráció m/s ²	Kívülről nyílás
C3135A4-380H	1,7 (1,25)	13500	4" (101)	3/8"-24 menet	1.71	227	77	3/8" NPT	23	84	95	4.8 (1.7)	Hátul
C3120A45-580H	1,7 (1,25)	12000	4,5" (115)	5/8"-11 menet	1.80	227	77	3/8" NPT	17	84	95	7.3 (5.3)	Hátul
C3120A45-M140H	1,7 (1,25)	12000	4,5" (115)	M14 menet	1.80	227	77	3/8" NPT	17	84	95	7.3 (5.3)	Hátul
C3120A5-580H	1,7 (1,25)	12000	5" (125)	5/8"-11 menet	1.83	227	77	3/8" NPT	18	83	94	9.4 (6.9)	Hátul
C3120A5-M140H	1,7 (1,25)	12000	5" (125)	M14 menet	1.83	227	77	3/8" NPT	18	83	94	9.4 (6.9)	Hátul

ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

KÉSZLETEK	ALKATRÉSZSZÁM
Sarokcsiszoló-beállító készlet	T50-3000195

Amerika

Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
USA
Tel.: +1 (800) 845 5629
Tel.: +1 (919) 387 0099
Fax: +1 (803) 358 7681
www.ClecoTools.com

Apex Tool Group
Manufacturing México
S. de R.L. de C.V.
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
México
Tel.: +52 (442) 211 3800
Fax: +52 (800) 685 5560

Apex Tool Group
Ind. Com. Ferram. Ltda. Av.
Libertad, 4055
Zona Industrial Iporanga
Sorocaba, São Paulo
CEP# 18087-170
Brazil
Tel: +55 15 3238 3870
Fax: +55 15 3238 3938

Európa | Közel-Kelet | Afrika

Apex Tool Group GmbH
Industriestraße 1
73463 Westhausen
Germany
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0
Fax: +49 (0) 73 63 81 222
www.ClecoTools.de

Apex Tool Group SAS
25 Avenue Maurice Chevalier
77330 Ozoir-La-Ferrière
France
Tel: +33 16 44 32 200
Fax: +33 16 44 317 17

Apex Tool Group
Hungária Kft.
Pálfia u.2
9027 Győr
Hungary
Tel.: +36 96 66 1383
Fax: +36 96 66 1135

Ázsia és Csendes-óceáni térség

Apex Power Tool Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
2nd Floor, Area C
177 Bi Bo Road
Pu Dong New Area, Shanghai
China 201203 P.R.C.
Tel.: +86 21 60880320
Fax: +86 21 60880298

Apex Power Tools India
Private Limited
Gate No. 1, Plot No. 5
S. No. 234, 235 & 245
Indialand Global Industrial Park
Taluka-Mulsi, Phase I
Hinjawadi, Pune 411057
Maharashtra, India
Tel.: +91 020 66761111